

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO: INSETTICIDA GEL ANTIFORMICHE BLATTOXUR

USO DOMESTICO E CIVILE - FORMULAZIONE: GEL BLATTOXUR FORMICHE

Registrazione del Ministero della Salute n. 19814



### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid puro	0,1 g
Sostanze appetenti e adescanti	q.b. a 100 g

### Caratteristiche

L'Insetticida gel antiformiche Blattoxur è un'esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.

L'Insetticida gel antiformiche Blattoxur contiene Acetamiprid, insetticida di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, che agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.

Le formiche, grazie alle sostanze altamente attrattive contenute, entrano in contatto con il gel e ne rimangono impregnate; segue la diffusione dell'insetticida in tutta la colonia che viene interamente eliminata nell'arco di 6 giorni.



Igiene



Verde



Prevenzione



## Campo d'impiego

Esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo delle formiche.

## Dosi e modalità di impiego

Applicare Insetticida gel sui passaggi delle formiche, lungo i muri, nelle crepe, all'entrata dei loro nidi.

### CARTUCCE

Rimuovere il tappo, tagliare l'estremità della punta quindi versare alcune gocce di Insetticida gel antifformiche Blattoxur della grandezza di un pisello sul percorso delle formiche, evitare di applicare il prodotto su superfici assorbenti e dove possa essere facilmente eliminato. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 15-20 giorni, o con più frequenza se il gel è stato completamente mangiato.

### SCATOLA ESCA

Assicurarsi che la scatola sia posta orizzontalmente sul passaggio delle formiche. Rompere le strisce pre-intaccate tirandole verso l'esterno della scatola per permettere alle formiche di entrarvi. Sostituire, se necessario, le scatole ogni 15-20 giorni.



Igiene



Verde



Prevenzione